

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 марта 2007 г.
N 212

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным туботимпанальным гнойным средним отитом и хроническим эптитимпано-антральным гнойным средним отитом (при оказании специализированной помощи)"

ГАРАНТ:

О стандартах медицинской помощи см. [справку](#)

В соответствии со [ст. 40](#) Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [стандарт](#) медицинской помощи больным туботимпанальным гнойным средним отитом и хроническим эптитимпано-антральным гнойным средним отитом (при оказании специализированной помощи).

2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным туботимпанальным гнойным средним отитом и хроническим эптитимпано-антральным гнойным средним отитом (при оказании специализированной помощи).

Заместитель Министра

В. Стародубов

Стандарт

медицинской помощи больным туботимпанальным гнойным средним отитом и хроническим эптитимпано-антральным гнойным средним отитом (при оказании специализированной помощи)

(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 марта 2007 г. N 212)

Модель пациента:

Категория возрастная: дети, взрослые

Нозологическая форма: хронический туботимпанальный гнойный средний отит; хронический эптитимпано-антральный гнойный средний отит.

Код по МКБ-10: [H66.1](#); [H66.2](#)

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: стационарная помощь

1.1. Диагностика

| Код | Наименование | Частота представления | Среднее количество |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| A01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при | 1 | 1 |

| | | | |
|---------------|---|-----|---|
| | патологии органа слуха | | |
| A01.25.002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 1 |
| A01.25.003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 1 |
| A02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 1 |
| A01.25.004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 1 |
| A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 1 |
| A03.25.002 | Вестибулометрия | 1 | 1 |
| A03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 1 |
| A03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография пирамиды височной кости | 0,1 | 1 |
| A6.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
| A06.25.001 | Рентгенография мягких тканей уха | 1 | 1 |
| A06.25.002 | Рентгенография пирамиды (височных костей) | 1 | 1 |
| A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 2 |
| A11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 1 | 1 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 1 |
| A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 1 |
| A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 | 1 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 | 1 |
| A12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 1 | 1 |
| A26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
| A26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (<i>Aspergillus niger</i>) | 1 | 1 |
| A26.25.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандиды (<i>Candida spp.</i>) | 1 | 1 |
| A26.25.004 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандиды (<i>Candida spp.</i>) | 1 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| A26.25.005 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (<i>Aspergillus spp.</i>) | 1 | 1 |
|------------|---|---|---|

1.2. Лечение из расчета 25 дней

| Код | Наименование | Частота представления | Среднее количество |
|------------|---|-----------------------|--------------------|
| A01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 35 |
| A01.25.002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 35 |
| A01.25.003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 35 |
| A02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 35 |
| A01.25.004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 35 |
| A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 35 |
| A03.25.002 | Вестибулометрия | 1 | 10 |
| A03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 2 |
| A03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 5 |
| A11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 1 | 1 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 3 |
| A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 3 |
| A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 | 3 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 | 3 |
| A12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 1 | 3 |
| A26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
| A26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (<i>Aspergillus niger</i>) | 1 | 1 |
| A26.25.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандиды (<i>Candida spp.</i>) | 1 | 1 |
| A26.25.004 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандиды (<i>Candida spp.</i>) | 1 | 1 |
| A26.25.005 | Микологическое исследование | 1 | 1 |

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| | отделяемого из ушей на аспергиллы (<i>Aspergillus spp.</i>) | | |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 5 |
| A15.25.001 | Перевязки при операциях на органе слуха | 1 | 20 |
| A16.25.013 | Мастоидотомия | 0,1 | 1 |
| A16.25.016 | Ревизия барабанной полости | 0,1 | 1 |
| A16.25.018 | Радикальная операция на ухе | 0,8 | 1 |
| A22.08.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 10 |
| A23.25.001 | Подбор слухового аппарата | 1 | 25 |
| A25.25.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 25 |
| A25.25.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 25 |
| A25.25.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха | 1 | 2 |
| V03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,5 | 1 |
| V01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 25 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 50 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 20 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 5 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,5 | 1 |
| A14.07.00t | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,5 | 2 |
| A14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 1 | 3 |
| A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 4 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 1 |
| A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым | 0,5 | 3 |

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| | катетером | | |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,5 | 8 |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,5 | 3 |
| A14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 0,5 | 1 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,5 | 3 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,5 | 1 |
| A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 5 |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации больного | 0,5 | 2 |
| A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
| A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 30 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
| A13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 3 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 |
| A14.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 90 |
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 3 |
| A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 1 |
| A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,2 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,2 | 1 |
| B01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 0,2 | 1 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Trеponema pallidum</i> | 0,2 | 1 |
| A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis B virus | 0,2 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител класса М, G | 0,2 | 1 |

| | | | |
|------------|--|-----|---|
| | (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | | |
| A26.06.049 | Определение антител класса M,G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,2 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител класса M, G (Yg M, G) к Hepatitis C Virus | 0,2 | 1 |
| A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (YgG, YgA, YgM) | 0,2 | 1 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 3 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
| A08.05.003 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
| A08.0S.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 3 |
| A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 3 |
| A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 3 |
| A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
| A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 3 |
| A12.05.011 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 | 3 |
| A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
| A09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
| A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 3 |
| A09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 3 |
| A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в | 1 | 3 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | моче | | |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
| A09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 1 | 2 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
| A09.05.031 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | 2 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
| A09.08.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 1 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 1 | 2 |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 2 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
|-------------------------------|----------------------|--|--------------------|--------|--------|
| Анестетики, миорелаксанты | | | 1 | | |
| | Средства для наркоза | | 1 | | |
| | | Пропофол | 0,5 | 800 мг | 800 мг |
| | | Галотан | 0,2 | 50 мл | 50 мл |
| | | Кетамин | 0,1 | 400 мг | 400 мг |
| | | Гексобарбитал | 0,1 | 500 мг | 500 мг |
| | | Тиопентал натрия | 0,1 | 500 мг | 500 мг |
| Местные анестетики | | | 1 | | |
| | | Лидокаин | 0,8 | 160 мг | 160 мг |
| | | Прокаин | 0,1 | 25 мг | 25 мг |
| | | Бупивакаин | 0,1 | 15 мг | 15 мг |
| | Миорелаксанты | | 1 | | |
| | | Суксаметония хлорид | 0,5 | 100 мг | 200 мг |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| | | Пипекурония бромид | 0,5 | 8 мг | 8 мг |
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | | | 1 | | |
| | Наркотические анальгетики | | 1 | | |
| | | Фентанил | 0,5 | 1 мг | 2 мг |
| | | Трамадол | 0,5 | 100 мг | 100 мг |
| | Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | | 1 | | |
| | | Диклофенак натрия | 0,4 | 50 мг | 50 мг |
| | | Кеторолак | 0,3 | 30 мг | 30 мг |
| | | Лорноксикам | 0,3 | 16 мг | 16 мг |
| Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | | | 1 | | |
| | Антигистаминные средства | | 1 | | |
| | | Клемастин | 0,8 | 2 мг | 20 мг |
| | | Дифенгидрамин | 0,2 | 50 мг | 500 мг |
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | | | 1 | | |
| | Анксиолитики (транквилизаторы) | | 1 | | |
| | | Диазепам | 0,6 | 20 мг | 80 мг |
| | | Бромдигидрохлорфенил бензодиазепин | 0,4 | 1 мг | 6 мг |
| | Антипсихотические средства | | 0,5 | | |
| | | Дроперидол | 1 | 12,5 мг | 12,5 мг |
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | 1 | | |
| | Антибактериальные средства | | 1 | | |
| | | Карбенициллин | 0,3 | 1 г | 21 г |
| | | Ципрофлоксацин | 0,2 | 750 мг | 5250 мг |
| | | Цефтриаксон | 0,1 | 1 г | 14 г |
| | | Линкомицин | 0,1 | 300 мг | 4200 мг |
| | | Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,3 | 1,2 г | 8,4 г |
| | Противогрибковые средства | | 0,5 | | |
| | Флуконазол | 1 | 150 мг | 300 мг | |
| Средства, влияющие на кровь | | | 1 | | |
| | Средства, влияющие на систему свертывания крови | | 1 | | |
| | | Аминокапроновая кислота | 0,4 | 5 г | 25 г |
| | | Этамзилат натрия | 0,6 | 500 мг | 2500 мг |
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | | 1 | | |
| | Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | | 1 | | |
| | | Дексаметазон | 0,6 | 0,5 мг | 2,5 мг |
| | | Гидрокортизон | 0,2 | 2,5 мг | 12,5 мг |
| | | Преднизолон | 0,2 | 30 мг | 240 мг |

| | | | | |
|---|---|-----|---------|---------|
| Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | | 0,5 | | |
| | Диуретики | 1 | | |
| | Ацетазоламид | 1 | 0,5 мг | 2 мг |
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | | 1 | | |
| | Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | | |
| | Натрия хлорид | 0,3 | 400 мл | 800 мл |
| | Кальция хлорид | 0,1 | 40 мл | 100 мл |
| | Калия хлорид | 0,1 | 400 мл | 400 мл |
| | Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,5 | 1600 мл | 2400 мл |

* - анатомио-терапевтическо-химическая классификация

** - ориентировочная дневная доза

*** - эквивалентная курсовая доза